

Klartextdiagnosen

Stand Januar 2005

1. ZYTOLOGISCHE KLARTEXTDIAGNOSEN.

(Obligater Ausdruck)

Diagnose:	Klartext
	Präparat nicht beurteilbar
	Präparat nicht beurteilbar / Malignität möglich
Neg.	Unauffälliges Zellbild, negativ; (Pap II)
Neg	Auffälliger Abstrich ohne Zeichen von Malignität (endometrial,Pap II)
ASC-US /AGC Degen./reakt. Abstrich; (Pap-IIw)	
LSIL	Kontrollbedürftiger Abstrich bei HPV; (Pap-IIw)
ASC-H	Zellveränderungen unklarer Dignität; HSIL möglich; (Pap III)
AGC-FN	Gland. Veränderung der Endozervix nicht auszuschliessen (Pap III) Veränderung des Endometriums nicht auszuschliessen (Pap III)
LSIL	leichte Dysplasie (CIN I; Pap III)
LSIL	leichte - mässige Dysplasie (CIN I-II; Pap III)
HSIL	mässige Dysplasie (CIN II, Pap III)
HSIL	Nicht klassierbare Zellveränderungen schweren Grades; (Pap IV)
HSIL	Verd. auf schwere gland. Veränderung der Endozervix; (Pap IV)
HSIL	Verd. auf gravierende Veränderung des Endometriums; (Pap IV)
HSIL	CIN II-III, mässige - schwere Dysplasie; (Pap IV)
HSIL	CIN III, schwere Dysplasie; (Pap IV)
HSIL	CIN III ,schwere Dysplasie -Carcinoma in situ; (Pap IV)
HSIL	Carcinoma in situ; (Pap IV)
HSIL	AIS, Adenocarcinoma in Situ der Endocervix; (Pap IV)
HSIL	Carcinoma in situ mit Hinweis auf frühe Stromainvasion; (Pap IV)
HSIL	Carcinoma in situ / invasives Karzinom nicht auszuschliessen; (Pap IV)
CA	Invasives Plattenepithelkarzinom; (Pap V)
CA	Adenokarzinom der Endozervix; (Pap V)
CA	Adenokarzinom des Endometriums; (Pap V)
CA	Befund vereinbar mit Adenokarzinom; (Pap V)
CA	Befund vereinbar mit einem Rezidiv; (Pap V)
CA	Befund vereinbar mit extrauterinem Carcinom; (Pap V)